

PANAGET

manufacture française de parquet
DEPUIS 1929



Communiqué de presse - septembre 2016

NOUVELLE FINITION CUIR POUR DES EFFETS DE SOL GARANTIS

La finition « Cuir » créée par la maison Panaget est la nouvelle référence des parquets naturels au charme vintage. Elle se décline dans plusieurs formats et dans plusieurs choix de bois plus ou moins nouveaux, en parquet contrecollé ou massif pour répondre aux aspirations de chacun. Elle révèle plus que jamais les singularités du chêne de France pour offrir une sensation de confort visuel, esthétique et sensoriel. C'est le bois dans toute sa splendeur ! La finition huilée « Cuir » sublime la matière naturelle et la protège en profondeur. Qui plus est, elle est respectueuse de l'environnement et facile d'entretien.



L'incontournable massif !

Avec ce superbe parquet huilé en chêne massif de 14 mm, Panaget met en avant sa qualité haut de gamme et son design à la fois lumineux et résistant. La beauté dans la simplicité, c'est tout le savoir-faire de Panaget !

CARACTÉRISTIQUES

- Parquet massif monolame large
- Epaisseur : 14 mm
- Longueur : 500 à 1300 mm
- Largeur : 140 mm
- 4 chanfreins dont 2 vieilliss en long
- 100% huile-cire
- Pose collée en plein
- Garantie 30 ans
- m²/colis : 1,64
- Prix public indicatif TTC : 100,90 €/m²

Un parquet massif monolame
en largeur 140 mm, avec des nœuds,
des fentes et des chanfreins vieilliss.

Une atmosphère chic et un style très affirmé

Pour ce parquet d'exception, Panaget a misé sur le matériau brut dans tous ses états. Les traces de sciages apparentes apportent la preuve de son authenticité et de son tempérament, et font de Salvagio sa force et sa valeur ajoutée. C'est un parquet d'aujourd'hui, typé et très tactile, qui séduira par son originalité et son esthétique. Idéal dans un salon avec un mobilier et une décoration épurée.



Un parquet contrecollé double lame de largeur 139 mm caractérisé par de nombreuses singularités et des effets de sciage.

Panaget - Parquet Chêne | Salvagio | Cuir | Ocféo 139

CARACTÉRISTIQUES


- Parquet contrecollé double lame
- Epaisseur : 14 mm
- Epaisseur du parement de bois noble : 3,4 mm
- Support : HDF
- Longueur : 1500 mm
- Largeur : 139 mm
- 2 chanfreins
- 100% huile-cire
- Compatible sol chauffant
- Pose flottante sans colle ou pose collée en plein
- Garantie 30 ans
- PEFC
- m²/colis : 1,46
- Prix public indicatif TTC : 64,90 €/m²

Un aménagement sous comble romantique

Le parquet en chêne qui présente de belles nuances et des nœuds encore visibles réchauffe le décor infiniment blanc. Vous l'aurez compris, ici, on joue sur le contraste. C'est réussi. La chambre est un hymne à la quiétude et à la volupté.



Panaget - Parquet Chêne | Origine | Cuir | Otello 139



Un parquet contrecollé vintage monolame large (Otello en 139 mm), avec des nœuds, des fentes et des chanfreins vieillis.

CARACTÉRISTIQUES

- Parquet contrecollé monolame large
- Epaisseur : 14 mm
- Epaisseur du parement de bois noble : 3,4 mm
- Support : contreplaqué
- Longueur : 400 à 2000 mm
- Largeur : 139 mm
- 2 chanfreins vieillis en long
- 100% huile-cire
- Compatible sol chauffant
- Pose flottante avec colle ou pose collée en plein
- Garantie 30 ans
- PEFC
- m²/colis : 1,39
- Prix public indicatif TTC : 96,90 €/m²

Au cœur du bois

Le parquet ici, sert de trait d'union entre les principaux espaces habitables, le salon/salle à manger et le hall. Il crée un lien visuel. Avec cette nouvelle teinte « cuir », chaude et intense, la maison est tout de suite plus accueillante. Une finition huilée de grande qualité lui confère une patine très naturelle.



Panaget - Parquet Chêne | Authentique | Cuir | Diva 184



CARACTÉRISTIQUES

- Parquet contrecollé monolame extra-large
- Epaisseur : 12 mm
- Epaisseur du parement de bois noble : 3,4 mm
- Support : HDF
- Longueur : 395 à 1992 mm
- Largeur : 184 mm
- 4 chanfreins
- 100% huile-cire
- Compatible sol chauffant et sol chauffant réversible
- Pose flottante sans colle ou pose collée en plein
- Garantie 30 ans
- PEFC
- m²/colis : 2,20
- Prix public indicatif TTC : 87,90 €/m²

Un parquet contrecollé monolame extra-large (Diva en 184 mm), avec un très beau veinage et quelques nœuds.

PANAGET :

NOS VALEURS, VOS GARANTIES

Les produits de décoration et de construction doivent afficher leur niveau d'émissions polluantes. Panaget est l'un des seuls fabricants de bois mural et parquet à jouer la transparence puisque nous faisons appel à un laboratoire indépendant pour effectuer les tests d'émissions de nos produits. Les parquets Panaget sont estampillés :

Les bois des Parquets Panaget, issus de forêts gérées durablement et de sources contrôlées, sont certifiés PEFC (voir mention dans les caractéristiques de chaque produit). Pour le chêne, Panaget garantit un approvisionnement d'origine 100 % française (marque Parquets de France) ce qui limite les dégagements de CO2 liés au transport.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Panaget est titulaire de la marque PARQUETS DE FRANCE.

A PROPOS DE PANAGET

La manufacture des Parquets Panaget, implantée à Bourgbarré en Bretagne depuis plus de 87 ans, jouit d'une expertise reconnue en fabrication de parquets. Sa renommée tient à son savoir-faire artisanal qu'elle a su habilement faire évoluer en maîtrise industrielle au fil des décennies. Sa passion du bois et sa capacité à innover font aujourd'hui de Panaget le premier fabricant français de parquets. Sa très large gamme (180 références au catalogue déclinées dans 26 teintes), lui permet de proposer une offre globale et de répondre à un large panel de distributeurs aux quatre coins du monde.

LES PARQUETS PANAGET SONT DISPONIBLES CHEZ LES NÉGOCIANTS ET DANS LES MAGASINS SPÉCIALISÉS.



- > PARIS : 22/23 SEPTEMBRE 2016, STAND 90
- > NANTES : 1/2 DÉCEMBRE 2016, STAND 50



- > HALL 2, STAND F17

PANAGET

3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré

Tél. | 02 99 05 77 77

Fax | 02 99 57 73 55

www.panaget.com