

PANAGET

manufacture française de parquet
DEPUIS 1929



Communiqué de presse - Décembre 2019

CAFÉ CRÈME ET MIEL, NOUVELLES FINITIONS COCOONING BY PANAGET

La maison Panaget enrichit sa collection de parquets 100 % chêne de France avec les nouvelles finitions Café crème et Miel. A l'approche de l'hiver, ces finitions délicieusement cocooning arrivent à pic pour réchauffer nos intérieurs. Qui plus est, Café crème et Miel sont des parquets vernis, donc très faciles d'entretien.

Café crème est une belle alternative aux parquets naturels.

Son voile subtil, légèrement laiteux, lui confère à la fois charme et modernité. Le caractère de Café crème émane aussi des lames de chêne aux singularités très marquées (choix Zenitude): nœuds, fentes, traces de cœur... Ce parquet verni se prête à tous les projets de décoration intérieure.



Panaget | Parquet Chêne | Zenitude | Café crème | Diva 139

*Ce parquet chêne Zenitude Café crème,
Diva 139 allie avec brio modernité et authenticité.*



Panaget | Parquet Chêne | Zenitude | Café crème | Diva 139

Le parquet Miel, quant à lui, séduira les inconditionnels des finitions ultra naturelles.

Sa couleur dorée, façon crème brûlée, en fait bel et bien un nouvel intemporel. Ce parquet verni, d'une grande élégance, sublime les douces singularités du chêne (choix Authentique). Pour un projet de rénovation ou dans une maison neuve, le parquet Miel apportera confort et bien-être.



Panaget | Parquet Chêne | Authentique | Miel | Diva 184



Panaget | Parquet Chêne | Authentique | Miel | Diva 184

Très expressif, le parquet chêne Authentique Miel, Diva 184 associe l'esprit contemporain des lames de grande largeur à l'aspect traditionnel du chêne. Avec sa finition Miel, il apporte de la lumière aux jours hivernaux.

CARACTÉRISTIQUES

Les finitions Café crème et Miel sont disponibles en Diva 139, 12 clic et Diva 184, 14 RL. Miel est également disponible en Bâton Rompu 139 14 RL.

CARACTERISTIQUES DIVA 139

- Parquet contrecollé monolame large
- **Epaisseur** : 12 mm
- parement de bois noble : 2,5 mm
- support : HDF
- contrebalancement
- **Longueurs** : de 495 à 1992 mm [80% des lames dans chaque colis sont supérieures à 1m]
- **Largeur** : 139 mm
- 4 chanfreins
- Compatible sol chauffant et sol chauffant rafraîchissant
- Pose flottante sans colle [2beclic] ou pose collée en plein
- Garantie 30 ans
- m²/colis : 1,38
- Prix public indicatif TTC : 83,48 €/m²

CARACTERISTIQUES DIVA 184

- Parquet contrecollé monolame extra-large
- **Epaisseur** : 14 mm
- parement de bois noble : 3,4 mm
- support : contreplaqué
- contrebalancement
- **Longueurs** : de 500 à 2000 mm [80% des lames dans chaque colis sont supérieures à 1m]
- Largeur : 184 mm
- 4 chanfreins
- Compatible sol chauffant
- Pose flottante avec colle ou pose collée en plein
- Garantie 30 ans
- m²/colis : 1,84
- Prix public indicatif TTC : 102,34 €/m²

CARACTERISTIQUES BÂTON ROMPU 139

- Parquet contrecollé monolame motif Bâton Rompu
- **Epaisseur** : 14 mm
- parement de bois noble : 3,4 mm
- support : contreplaqué
- contrebalancement
- **Longueur** : 800 mm
- **Largeur** : 139 mm
- 4 chanfreins
- Compatible sol chauffant et sol rafraîchissant
- Pose flottante avec colle ou pose collée en plein
- Garantie 30 ans
- m²/colis : 2,22
- Prix public indicatif TTC : 111,74 €/m²

À PROPOS DE PANAGET

Panaget fabrique des parquets avec passion depuis 1929, en Bretagne. Fort de son expérience et de son savoir-faire, Panaget est aujourd'hui le premier fabricant français. Sa très large gamme (184 références au catalogue déclinées dans 26 teintes) lui permet de proposer une offre globale et de répondre à un large panel de distributeurs. Les parquets Panaget sont reconnus aux quatre coins du monde pour leur qualité.

Les parquets Panaget sont disponibles chez les négociants et dans les magasins spécialisés.

PANAGET : NOS VALEURS, VOS GARANTIES

Made in France with love!

Place à la qualité avec un produit 100% chêne de France et fabriqué en France, dans les ateliers de la manufacture Panaget.

Les bois des Parquets Panaget, issus de forêts gérées durablement et de sources contrôlées, sont certifiés PEFC.

Les produits de décoration et de construction doivent afficher leur niveau d'émissions polluantes. Panaget est l'un des seuls fabricants de bois mural et parquet à jouer la transparence puisque nous faisons appel à un laboratoire indépendant pour effectuer les tests d'émissions de nos produits. Les parquets Panaget sont estampillés.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DOMOTEX

Hanovre,
du 10 au 13 janvier 2020



Las Vegas,
du 27 au 30 janvier 2020

PANAGET

3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré
Téél. | 02 99 05 77 77
Fax | 02 99 57 73 55
www.panaget.com